

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Башкортостан

Городская больница № 1 города Октябрьский

(ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский)

ПРИКАЗ

« 20 » апреля 2020 год

№ 461

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ДОМУ) ПАЦИЕНТАМ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 52, ст. 7836) и пунктом 5.2.208 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), Приказа Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 02.04.2020) "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (вместе с Порядком взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии в субъектах Российской Федерации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, Временным порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Временным порядком организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Основными принципами организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинских организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, Протоколом мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, Минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2020 N 57786)" и в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Приказываю:

1. Заведующим поликлиник: №1- Павловой М.К., №2 -Аксеновой З.М., детской поликлиники -Бакиевой Ч.Р., при получении положительного результата лабораторных исследований биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - результат теста на COVID-19):
 - 1.1 Обеспечить уведомление пациента о положительном результате теста на COVID-19;
 - 1.2. Оповестить о положительном результате теста на COVID-19 Главного врача ГБУЗ РБ Городская больница №1 г.Октябрьский
 - 1.3. Обеспечить внесение в «Журнал учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» плановые даты для повторного забора биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) - 3, 11 день (Приложение №1) ;
 - 1.4. Организовать осмотр работников медицинской организации, контактировавших с заболевшим пациентом и, в случае выявления симптомов острой респираторной вирусной инфекцией, забор у них биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
 - 1.5. Обеспечить информирование медицинского работника, направляемого для оказания медицинской помощи пациенту, о положительном результате теста на COVID-19;
 - 1.6. Обеспечить **ежедневное** предоставление информации о пациенте и контактировавших с ним лицах, согласно данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Октябрьский, ответственному лицу за внесение сведений в информационный ресурс COVID- 19 (<https://covid.egisz.rosminzdrav.ru/>) - врачу-инфекционисту Ишмуратовой Л.М. (дублер медстатистик Данилко А.В.), в целях

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) .

1.7. Организовать медицинскую помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 на дому, в случае отсутствия клинических проявлений заболеваний или легком течении заболевания (температура тела менее 38,5 °С, частота дыхательных движений (далее - ЧДД) менее 30 движений в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) более 93%, для детей - 95% и более).

1.8 Обеспечить медицинских работников, оказывающим медицинскую помощь на дому пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем. (Приложение №2)

2. Утвердить

2.1. Форму «Журнала учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (Приложение1)

3. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь на дому пациентам с положительным результатом теста на COVID-19, при ежедневном динамическом наблюдении:

3.1. Осуществлять опрос пациента с целью уточнения его состояния;

3.2. Использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы);

3.3. Иметь запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру;

3.4. Рекомендовать пациенту во время осмотра и опроса медицинским работником находиться в медицинской маске;

3.5. Вменяется в обязанность:

- обработка рук в перчатках дезинфицирующим средством;

- не снимать средства индивидуальной защиты, находясь в квартире пациента

- после выхода из квартиры пациента снять средства индивидуальной защиты, упаковать их в пакет для медицинских отходов класса В и обеспечить их дальнейшую транспортировку для утилизации;
 - по завершении оказания медицинской помощи пациенту сообщать руководителю структурного подразделения о лицах, имеющих контакт с пациентом.
- проинформировать пациента с легким течением заболевания о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °C, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO_2) менее 93%), а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.
- проинформировать лиц, проживающих с пациентом с легким течением заболевания в одном помещении, о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом месте.
- проинформировать пациента и лиц, проживающих с пациентом с легким течением заболевания в одном помещении, о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362).

3.6. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 при легком течении заболевания рекомендуется назначать лечение в соответствии с временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Приложение №3).

3.7.Обеспечить пациента с легким течением заболевания и лиц, проживающих с таким пациентом, информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

3.8. Обеспечить оформление «Согласия на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому)» и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19, в случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому). (Приложение №4)

3.9 Обеспечить госпитализацию пациента с положительным результатом теста на COVID-19 ,при наличии одного из следующих обстоятельств:

- совокупности двух и более признаков на фоне лихорадки - температура тела более 38,5 °С, ЧДД 30 и более движений в минуту, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) менее 93%;
- легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), беременностью;
- совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;
- легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или наличии у детей в возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии;
- при беременности.

4. Заведующей детской поликлиникой Бакиевой Ч.Р. обеспечить:

- 4.1. ежедневный опрос участковой медицинской сестрой (по телефону) о состоянии ребенка с положительным результатом теста на COVID-19 и отсутствием клинических проявлений заболевания, не менее 2-х раз в день, а также патронаж врача-педиатра участкового не реже 1 раза в 5 дней.
- 4.2. ежедневный опрос участковой медицинской сестрой (по телефону) о состоянии ребенка с положительным результатом теста на COVID-19 и легким течением заболевания, не менее 2-х раз в день, а также патронаж врача-педиатра участкового (фельдшера) с учетом состояния ребенка не реже 1 раза в 2 дня.
- 4.3. проинформировать законного представителя, обеспечивающего уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностям ухода за пациентами больными указанной инфекцией, а

также иметь информацию, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

5. Заведующей канцелярией Евстафьевой О.А. ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц, в течение 3 дней, под роспись
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя службы качества Турышеву О.Е.

Главный врач

С.П.Иванов

Приложение № 1 к приказу
ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский
от «20» апреля 2020г № 461

Утверждаю
Главный врач
С.П.Иванов

Форма

«Журнала учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19»

Приложение № 2 к приказу
ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский
от «20» апреля 2020г № 461

Редакция от 27 марта 2020

**Уход на дому за пациентами с легкой формой заболевания,
предположительно вызванного новым коронавирусом (COVID-19), и
тактика ведения контактных лиц - ВОЗ**

4 февраля 2020 г.

Всемирная организация здравоохранения

При планировании оказания помощи на дому медицинский работник должен:-

- . Оценить жилищные условия на предмет пригодности для организации медицинского ухода
- Оценить готовность пациента и членов семьи к соблюдению мер предосторожности, которые будут рекомендованы для обеспечения изоляции в домашних условиях (то есть гигиена рук, респираторная гигиена, уборка помещения, ограничения на перемещение внутри дома и за его пределами), а также к появлению возможных источников опасности (то есть спиртосодержащих средств для обработки рук, которые случайно могут быть принятые внутрь, и, кроме того, являются пожароопасными).
- Наладить взаимодействие пациента
- Разъяснить пациентам и членам домохозяйства различные аспекты личной гигиены, сущность основных мер, а также порядок организации ухода за членом семьи, подозрительным на заражение COVID-19

**Пациенты и члены их семей должны строго придерживаться следующих
рекомендаций:**

- Поместите пациента в отдельную, хорошо проветриваемую комнату (то есть с открытыми окнами и открытой дверью).
- Ограничите передвижения пациента по дому и постарайтесь свести к минимуму его пребывание в одном помещении с другими людьми. Следите за тем, чтобы общие помещения (например, кухня, ванная комната) хорошо проветривались (например, держите окна открытыми).
- Члены домохозяйства должны оставаться в другой комнате или, при отсутствии такой возможности, находиться на расстоянии не менее одного метра от
- заболевшего (например, спать на отдельной кровати)
- Ограничите количество лиц, ухаживающих за пациентом. В идеале выберите одного человека с крепким здоровьем, без хронических заболеваний или иммунодефицитных состояний.

- Необходимо исключить визиты посетителей к больному до момента полного выздоровления и исчезновения любых признаков и симптомов заболевания.
 - Принимайте меры, обеспечивающие гигиену рук, после любого контакта с пациентом или с окружающими его предметами. Кроме того, необходимо мыть или обрабатывать руки до и после приготовления пищи, перед едой, после посещения туалета, и всякий раз, когда они выглядят грязными.
 - Если на руках нет видимых следов загрязнения, то их можно обрабатывать спиртосодержащими средствами для рук. Если руки заметно загрязнены, их следует мыть водой с мылом.
 - Для вытирания рук после мытья водой с мылом желательно использовать одноразовые бумажные полотенца. Если их нет в наличии, следует использовать чистые полотенца из ткани и заменять их, как только они становятся влажными.
 - Пациенту следует предоставить медицинскую маску, которую он должен носить по возможности все время, что будет препятствовать распространению отделяемого из дыхательных путей. Если человек не переносит наличия на лице медицинской маски, он должен строго соблюдать правила респираторной гигиены: прикрывать рот и нос при кашле или чихании одноразовой бумажной салфеткой.-
 - . Использованные для прикрытия рта или носа материалы после применения следует выбрасывать или очищать соответствующим образом (например, стирать носовые платки в воде с помощью обычного мыла или моющих средств).
 - Ухаживающий за больным должен носить медицинскую маску, плотно прилегающую к лицу, всякий раз, когда он находится в одной комнате с пациентом.
- Не следует прикасаться к маске или поправлять ее во время использования.
- Если маска промокла или загрязнилась выделениями, ее следует немедленно заменить новой сухой и чистой маской.
- Снимайте маску, используя надлежащую методику, то есть взявшись за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски. Использованную маску следует выбросить, после чего необходимо выполнить процедуры, обеспечивающие гигиену рук.
- Избегайте прямого контакта с биологическими жидкостями больного, особенно с выделениями из ротовой полости или дыхательных путей, и с калом больного. При осуществлении ухода за полостью рта или дыхательными путями больного и при обращении с его калом, мочой и другими отходами используйте одноразовые перчатки и маску. До и после снятия перчаток и маски выполняйте процедуры, обеспечивающие гигиену рук.
- Не допускайте повторного использования масок или перчаток.
- Для пациента следует специально выделить постельное белье и столовые приборы; каждый раз после использования их следует мыть водой с мылом или моющим средством, и тогда их можно не выбрасывать, а использовать повторно.

-Поверхности, к которым регулярно прикасается больной, такие как прикроватные тумбочки, спинки кровати и другие предметы мебели в комнате больного, необходимо ежедневно мыть и дезинфицировать.

-Для первичной обработки следует воспользоваться бытовым мылом или моющим средством, а затем, после ополаскивания, бытовым дезинфицирующим средством, содержащим 0,5% гипохлорита натрия.

-Не реже одного раза в день следует мыть и дезинфицировать поверхности ванны и туалета. Для первичной обработки следует воспользоваться бытовым мылом или моющим средством, а затем, после ополаскивания, бытовым дезинфицирующим средством, содержащим 0,5% гипохлорита натрия.

-Одежду, постельные принадлежности, полотенца для душа и для рук и т.д., которыми пользуется больной, следует стирать вручную с обычным хозяйственным мылом или в стиральной машине с обычным стиральным гелем или порошком при температуре - 60–90°C, а затем тщательно просушивать.

-Грязное белье больного следует складывать в мешок для стирки. Его не следует встрахивать, при этом необходимо избегать контакта кожи или одежды с контаминированными материалами.

- Очистку и обработку поверхностей, одежды или постельного белья, загрязненных жидкими выделениями больного, следует производить только в одноразовых перчатках и с использованием защитной одежды (например, фартуков из полимерного материала). В зависимости от конкретных обстоятельств следует пользоваться хозяйственными или одноразовыми перчатками.

-- После использования хозяйственные перчатки следует вымыть с мылом и деконтаминировать 0,5% раствором гипохлорита натрия. Использованные одноразовые перчатки следует сразу же выбрасывать.

-До и после снятия перчаток принимайте меры по обеспечению гигиены рук.

-Перчатки, маски и другие отходные материалы, которые образовались при уходе за пациентом на дому, до их утилизации вместе с другими бытовыми отходами следует помещать в закрывающийся контейнер в комнате больного.

Редакция от 27 марта 2020

Временное руководство по организации ухода на дому при подозрении или подтвержденном случае коронавирусной инфекции

Это промежуточное руководство предназначено для сотрудников местных и государственных департаментов здравоохранения, специалистов по профилактике и контролю инфекций, а также медицинского персонала, координирующего уход на дому и изоляцию людей с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19, включая лиц, в отношении которых проводится эпидемиологическое расследование. Это включает в себя пациентов, обследованных в амбулаторных условиях, которые не нуждаются в госпитализации (т. е. пациенты, которые являются медицински стабильными и могут получать медицинскую помощь на дому), или пациентов, которыеписываются домой после госпитализации с подтвержденной инфекцией COVID-19.

Как правило, люди должны придерживаться домашней изоляции до тех пор, пока риск вторичной передачи инфекции не будет считаться низким. Для получения дополнительной информации см. рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной болезни 2019 года в домах и жилых сообществах.

Этот документ не распространяется на пациентов, находящихся в медицинских учреждениях. Для получения промежуточных рекомендаций по профилактике и контролю инфекций в здравоохранении см. промежуточные рекомендации по профилактике и контролю инфекций для пациентов с известным или исследуемым заболеванием коронавирусом 2019 года (COVID-19) в медицинских учреждениях. CDC обновит это промежуточное руководство по мере необходимости и по мере поступления дополнительной информации.

Оценка пригодности жилого помещения для ухода на дому

В консультации с сотрудниками государственного или местного департамента здравоохранения медицинский работник должен оценить, подходит ли данное место жительства для ухода на дому. Должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- Пациент достаточно стабилен, чтобы получать помощь на дому.
- Соответствующие люди, способные оказать должный уход, доступны на дому.
- Существует отдельная спальня, где пациент может выздоравливать, не деля непосредственного пространства с другими.
- Имеются ресурсы для обеспечения доступа к продуктам питания и другим предметам первой необходимости.
- Пациент и другие члены семьи имеют доступ к соответствующим рекомендованным средствам индивидуальной защиты (как минимум, перчатки и маска для лица) и способны соблюдать меры предосторожности, рекомендованные в рамках домашнего ухода или изоляции (например, гигиена дыхания и «этiquет кашля», гигиена рук);
- Есть ли члены семьи, которые могут быть подвержены повышенному риску осложнений от инфекции COVID-19 (например, люди старше 65 лет, маленькие дети, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями сердца, легких или почек).

Приложение № 3 к приказу
ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский
от «20» апреля 2020г № 461

**Министерство здравоохранения
Российской Федерации**

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Версия 5 (08.04.2020)

Рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания

Форма заболевания - Легкие формы

Возможные варианты схем лечения :

Схема 1: Гидроксихлорохин - 400 мг 2 раза в первые сутки (утро, вечер),
затем 200 мг 2 раза в сутки (утро, вечер) в течение 6 дней

Схема 2: Хлорохин - 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней

Схема 3: Мефлохин - 1-й день: 250 мг 3 раза в день каждые 8 часов. 2-й день:
250 мг 2 раза в день каждые 12 ч.3-й-7-й дни: 250 мг 1 раз в день в одно и то же время

Побочные эффекты: Часто вызывают нарушение сна, анорексию, тромбоцитопению, головную боль. С осторожностью пациентам с удлиненным интервалом QT, нарушением сердечного ритма

Приложение № 4 к приказу
ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский
от «20» апреля 2020г №461

**Министерство здравоохранения
Российской Федерации**

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Версия 5 (08.04.2020)

Согласие

на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
(на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой
коронавирусной инфекции COVID-19

Я,

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
" " _____ г. рождения, зарегистрированный по
адресу:

_____ (адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
проинформирован(-а) медицинским работником

ГБУЗ РБ Городская больница №1 г.Октябрьский

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)
о положительном результате лабораторного исследования моего
биологического

материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и постановке
мне

диагноза: заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на:

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу:

;

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении.

Мне разъяснено, что я обязан(-а):

- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном порядке использовать медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция

COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я проинформирован(-а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду госпитализирован(-а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Я предупрежден(а), что нарушение, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по вопросам ухода за пациентами больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)

" " _____ г.
(дата оформления)