

PM №10 Санитарка стерилизационной	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ сразу заготов	аптека ш. м/с	- 1 раз в квартал приобретение СИЗ
PM №11 Санитарка стерилизационной	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	аптека ш. м/с	- 1 раз в 12 мес
Стационар №2, патологоанатомическое отделение (10421)					
PM №12 Медицинская сестра	1. Применение и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Защита органов дыхания от вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	аптека ш. м/с	-
Родильное отделение, акушерское физиологическое отделение (10501)					
PM №13 Заведующий акушерским физиологическим отделением-врач-акушер-гинеколог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	аптека ш. м/с	приобретение СИЗ 1 раз в квартал
PM №14 Врач-акушер-гинеколог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	аптека ш. м/с	-
PM №16 Акушерка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ сразу заготов	-	- приобретение СИЗ 1 раз в квартал
PM №17 Акушерка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	- 1 раз в 12 мес
PM №19 Санитарка	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	-	-	-

Родильное отделение, акушерское наблюдательное отделение (10502)

PM №20 Врач-акушер-гинеколог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	антисеп. ш. м/с	1 раз в квартал приобретение СИЗ
PM №21 Акушерка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ - работа заготов	антисеп. ш. м/с	1 раз в квартал приобретение СИЗ - 1 раз в 12 мес.
PM №22 Санитарка	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	ежедневно	заб. отпус. ш. м/с	соблюдение режима труда и отдыха
Родильное отделение, акушерское отделение патологии беременности (10503)					
PM №23 Врач-акушер-гинеколог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	антисеп. ш. м/с	1 раз в квартал приобретение СИЗ
PM №25 Акушерка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ - работа заготов	антисеп. ш. м/с	1 раз в квартал приобретение СИЗ - 1 раз в 12 мес.
PM №26 Санитарка	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	ежедневно	заб. отпус. ш. м/с	соблюдение режима труда и отдыха
Родильное отделение, отделение новорожденных физиологическое (10504)					
PM №29 Медицинская сестра палатная	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ - работа заготов	антисеп. ш. м/с	1 раз в квартал приобретение СИЗ - 1 раз в 12 мес.
PM №30 Медицинская сестра палатная	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	- и -	- и -	- и -
PM №33 Врач-неонатолог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	- и -	приобретение 1 раз в квартал

PM №34 Заведующий отделением новорожденных физиологическое-врач-неонатолог	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	активные применение СИЗ	антисеп гв. м/с	приобретение СИЗ 1 раз в квартал.
Родильное отделение, операционный блок (10505)					
PM №35 Операционная медицинская сестра	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	активно применение СИЗ - с 09.09.2020г	антисеп М. м/с	приобретение 1 раз в квартал - 1 раз в 12 мес
PM №36 Санитарка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-
Стационар №1, дерматовенерологическое отделение, дневной стационар (10601)					
PM №39 Медицинская сестра процедурной	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-
Стационар №1, анестезиолого-реанимационное отделение (детство)					
PM №40 Врач анестезист-реаниматолог	1. Выдача и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Обеспечение СИЗ согласно типовым отраслевым нормам. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	активно применение СИЗ	антисеп М. м/с	приобретение СИЗ 1 раз в квартал.
PM №41 Медсестра анестезист	1. Выдача и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Обеспечение СИЗ согласно типовым отраслевым нормам. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	активно применение СИЗ - с 09.09.2020г	-	приобретение СИЗ 1 раз в квартал - 1 раз в 12 мес
PM №42 Санитарка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-

Пищеблок (1310)

PM №68 Повар	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	снизилось	шес - повар	содержание персонала трудоспособности
PM №69 Кухонный рабочий	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	-	-	-
Стационар №1, отделение паллиативной медицинской помощи (20300)					
PM №70 Медицинская сестра перевязочной	1. Выдача и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Обеспечение СИЗ согласно типовым отраслевым нормам. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ - смена заготов	антен ш. м/с	приобретение СИЗ 1р. 6 кв. 1р в 12 мес.
PM №71 Медицинская сестра процедурной	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	до 51.12 2018г. ежедневно применение СИЗ - смена заготов	СИЗ ИХО антен ш. м/с	приобретение СИЗ 1р. 6 кв. 1р в 12 мес.
PM №72 Медицинская сестра палатная	1. Выдача и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Обеспечение СИЗ согласно типовым отраслевым нормам. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ - смена заготов	антен ш. м/с	приобретение СИЗ 1р. 6 кв. 1р в 12 мес.
PM №73 Санитарка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-

PM №74 Врач по паллиативной медицинской помощи	1. Выдача и контроль применения средств защиты органов дыхания. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Обеспечение СИЗ согласно типовым отраслевым нормам. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	экстренное применение СИЗ	аптека И. М. С.	приобретение 1 р. в кв. арт.
Поликлиника №2, кабинет паллиативной медицинской помощи (20400)					
PM №75 Врач по паллиативной медицинской помощи	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	до 31.12 2018 г. экстренное применение СИЗ	СИЗ ИХО аптека И. М. С.	приобретение 1 р. в кв. арт.
PM №76 Медицинская сестра	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-
Отдел инженерно-технического и хозяйственного обслуживания					
PM №77 Оператор стиральных машин (роддом)	1. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса.	1. Снижение тяжести трудового процесса.	экстренное	заказ эк. №2	обсуждение решения 1 р. в кв. арт.
Стационар №1, отделение паллиативной медицинской помощи (20300)					
PM №73 Санитарка	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	экстренное применение СИЗ	аптека И. М. С.	приобретение 1 р. в кв. арт.
Стационар №1, отделение скорой медицинской помощи (10312)					
PM №79 Медицинская сестра	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-

<p>PM №80 Заведующий отделением скорой медицинской помощи-врач скорой медицинской помощи</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>ежедневно применение СУЗ</p>	<p>анкета М. МР</p>	<p>приобретение тр. в аптеке</p>
<p>PM №81 Старший врач отделения скорой медицинской помощи</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>-/-</p>	<p>-/-</p>	<p>-/-</p>
<p>PM №82 Фельдшер</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>ежедневно применение СУЗ до 31.12 2018</p>	<p>анкета М. МР СУЗ ИХО</p>	<p>приобретение тр. в аптеке</p>
<p>PM №83 Фельдшер</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>до 31.12 2018 ежедневно применение СУЗ</p>	<p>СУЗ ИХО -/-</p>	<p>-/-</p>
<p>PM №84 Фельдшер</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>до 31.12 2018 ежедневно применение СУЗ</p>	<p>СУЗ ИХО -/-</p>	<p>-/-</p>

PM №85 Фельдшер	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p> <p>2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p> <p>2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>до 31.12 2018</p> <p>внепланово применены СИЗ</p>	<p>СИЗ и ХЗ</p> <p>Амлек</p> <p>и др</p>	<p>приобретены 4 р. в штат.</p>
PM №86 Фельдшер	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p> <p>2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p> <p>2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-	-	-
PM №87 Фельдшер	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p> <p>2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p> <p>2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-	-	-
PM №88 Фельдшер	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p> <p>2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p> <p>2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-	-	-
PM №89 Фельдшер	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.</p> <p>2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.</p> <p>2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-	-	-

PM №90 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	до 31.12 2018 использована применение СИЗ	обсуждено антека 21.11.18	приобретены 1р в аптеке
PM №91 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	- - -	- - -	- - -
PM №92 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	- - -	- - -	- - -
PM №93 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	- - -	- - -	- - -
PM №94 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	- - -	- - -	- - -

PM №95 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	до 31.12 2018 ежедневно присутствие СИЗ	СИЗ ИХО СИЗ ИХО Е. ИХС	Исполнено 01.12.18 в карт.
PM №96 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-н-	-н-	-н-
PM №97 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-н-	-н-	-н-
PM №98 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-н-	-н-	-н-
PM №99 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-н-	-н-	-н-

PM №100 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	до 31.12 2018 отсутствует применение СИЗ	отсутствует антенна в. м.с	приобретение выз.пр.к.с.р.
PM №101 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-//-	-//-	-//-
PM №102 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-//-	-//-	-//-
PM №103 Фельдшер	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-//-	-//-	-//-
PM №81 Старший врач отделения скорой медицинской помощи	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-//-	-//-	-//-
PM №105 Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выздным бригадам медицинской помощи	1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп.	1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений.	до 31.12 2018	отсутствует	

Психоневрологический диспансер

<p>PM №106 Медицинская сестра (участковая)</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	<p>30.12 2018 отметить проверить свз</p>	<p>огражд аптека и т.д.</p>	<p>приобрести свз 1р Бюкер</p>
<p>PM №107 Медицинская сестра (участковая)</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-/-	-/-	-/-
<p>PM №108 Санитарка (стационар)</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-/-	-/-	-/-
<p>PM №109 Санитарка (стационар)</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-/-	-/-	-/-
<p>PM №110 Санитарка (стационар)</p>	<p>1. Увеличить количество осветительных установок общего освещения или мощность ламп. 2. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты</p>	<p>1. Повышение уровня общего освещения до нормативных значений. 2. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний</p>	-/-	-/-	-/-

Дата составления: 04.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный врач ГБУЗ РБ ГБ№1
(должность)

(подпись)

Иванов С.П.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного врача по
экономическим вопросам
(должность)

(подпись)

Баймирзоева Э.С.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Гималетдинова Л.С.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

председатель Октябрьской
городской организации профсоюза
работников здравоохранения
(должность)

(подпись)

Якупова З.Р.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Пахомова Е.В.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

заместитель главного врача по
родовспоможению
(должность)

(подпись)

Василевская Л.И.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

заведующий отделением
новорожденных
(должность)

(подпись)

Исламова Р.Р.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

заведующий акушерским
физиологическим отделением
(должность)

(подпись)

Крючкова Р.М.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

ведущий специалист по охране
труда
(должность)

(подпись)

Лопатина Т.Л.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Дегтярева И.Л.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)

специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Бирюкова Е.А.
(Ф.И.О.)

18.03.16
(дата)








Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

159
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Шарафутдинов А.Р.
(Ф.И.О.)

(дата)

	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда
	Тематическая группа	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	Специалист по охране труда

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница №1 города Октябрьский
(полное наименование работодателя)

452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 30, Главный врач Иванов Сергей Петрович, e-mail: gb1_okt@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Стационар №1, инфекционное отделение (10305)					
PM №2 Врач-инфекционист	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	Стационар №1 и др.	Стационар №1 Текстиль 1 раз в квартал
Стационар №2, централизованное стерилизационное отделение (10415)					
PM №6 Медицинский дезинфектор	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	-	-
PM №7 Старшая медицинская сестра	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ	-	-
PM №8 Медицинская сестра стерилизационной	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно применение СИЗ с 08:00 до 18:00	-	- применение СИЗ 1 раз в квартал 1 раз в 12 мес.
PM №9 Медицинская сестра стерилизационной	1. При работе под воздействием биологического фактора обязательное применение средств индивидуальной защиты	1. Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний	-	-	-